




KATALOG PIPA, TALANG & AKSESORIS

www.busurkilat.com

Jl. Pondok Jagung Timur No.07,
Pd. Jagung Tim., Kec. Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan, Banten 15326

(021) 539 6364



PT. BUSUR KILAT PERKASA

Fitting **LANGGENG** adalah produk berkualitas terjamin, kuat dan jenisnya lengkap. Fitting **LANGGENG** tersedia dalam empat seri, yaitu seri JIS TS, TS, JIS D dan DV. Keempat seri ini berbeda dalam hal ketebalan serta fungsinya. JIS TS adalah seri yang paling tebal, sesuai dengan standar JIS. JIS TS digunakan untuk air bertekanan tinggi. Seri TS, yang ketebalannya di bawah JIS TS, adalah untuk penggunaan umum. Seri JIS D, yang tebalnya di bawah TS, serta DV, yang paling tipis, digunakan untuk saluran pembuangan dan ventilasi.

Seri	JIS TS	TS=AW	JIS D	DV
Ketebalan	Paling tebal	→		Paling tipis
Tekanan	10 bar	10 bar	5 bar	Tanpa tekanan

FITTING JIS TS Untuk Air Bertekanan (JIS K6743 - 1979)


Ukuran (Inch)	Knee 1	Tee 2	Socket 3	Faucet Knee 4	Faucet Tee 5	Faucet Socket 6	Faucet Knee Kuningan 7	Faucet Tee Kuningan 8	Faucet Socket Kuningan 9	Valve Socket 10	Plug 11	Ball Valve 12
				KDD	TDD	SDD	KDD	TDD	SDD	SDL		
1/2	•	•	•	•	•	•				•	•	•
3/4	•	•	•	•	•	•				•	•	•
1	•	•	•			•				•		
1 1/4	•	•	•			•				•		
1 1/2	•	•	•			•				•		
2	•	•	•			•				•		
2 1/2	•		•									
3	•	•	•									
4	•	•	•									
6	•											
1/2 x 1/2							•	•	•			
1/2 x 3/4						•	•	•	•	•		
1/2 x 1										•		
3/4 x 1/2		•	•		•							
3/4 x 1										•		
3/4 x 3/4							•	•	•			
1 x 1/2		•	•									
1 x 3/4		•	•							•		
1 1/4 x 3/4			•									
1 1/4 x 1			•									
1 1/2 x 1			•									
2 x 1 1/4			•									
2 x 1 1/2			•									
2 1/2 x 1 1/2			•									
2 1/2 x 2			•									
3 x 2			•									
3 x 2 1/2			•									
4 x 2			•									
4 x 3			•									
6 x 5			•									



Knee



Tee



Socket



Faucet Knee




Faucet Tee



Faucet Socket



Faucet Knee Kuningan



Faucet Tee Kuningan



Faucet Socket Kuningan



Valve Socket



Plug



Ball Valve

FITTING TS Untuk Penggunaan Umum

Ukuran (Inch)	Knee 1	Valve Ring 2	Double Valve 3	Water Union 4	Valve Socket 5	Faucet Tee 6	Faucet Knee 7	Faucet Socket 8	Tee 9	End Cap 10	Socket 11
		Vlop Ring	DN		SDL	TDD	KDD	SDD		Dop	
1/2	•		•		•	•	•	•	•	•	•
3/4	•		•		•	•	•	•	•	•	•
1	•		•		•		•	•	•	•	•
1 1/4	•		•		•			•	•		•
1 1/2	•				•			•	•		
2	•				•			•	•		•
2 1/2	•								•		•
3	•				•				•		•
4	•				•				•		•
6	•										
1/2 x 1/2				•							
1/2 x 3/4					•	•	•	•			
1/2 x 1					•		•	•			
3/4 x 1/2				•		•			•		•
3/4 x 1					•		•	•			
3/4 x 3/4				•							
1 x 1/2		•		Valve					•		•
1 x 3/4		•		Valve	•				•		•
2 x 1/2									•	NEW	•
2 x 3/4									•	NEW	•
2 x 1									•	NEW	•
2 x 1 1/4											•
2 x 1 1/2											•



Knee



Valve Ring



Double Valve



Water Union



Valve Socket



Faucet Tee



Faucet Knee



Faucet Socket



Tee



End Cap



Socket

SELANG

Ukuran (Inch)	Selang Transparan 1	Selang Dop 2	Selang Corrugated 3
1/4	•		
3/8		•	
1/2	•	•	
5/8	•	•	•
3/4	•	•	•
1	•	•	•
1 1/4	•	•	•
1 1/2			•




FITTING JIS D Untuk Drainase dan Ventilasi

Ukuran (Inch)	Knee 1
1 1/4	•
1 1/2	•
2	•
3	•
4	•



Knee

Ukuran (Inch)	Bend 2
3 x 90°	•
4 x 90°	•




Bend

FITTING DV Untuk Drainase dan Ventilasi

Ukuran (Inch)	Knee 1 2	Tee 3	Tee Y 4 5	Socket 6 7	U Body 8	U Body Cap 9	End Cap 10	Clean Out 11
1 1/4	•	•		•	•	•		
1 1/2	•	•		•				
2	•	•		•				
2 1/2	•	•		•				
3	•	•		•			•	• NEW
4	•	•		•	•	•	•	• NEW
5	•							
6	•	•		•				
8	•	•		•				
2 x 1 1/4				•				
2 x 1 1/2				•				
2 1/2 x 2				•				
3 x 2				•				
3 x 2 1/2				•				
4 x 2				•				
4 x 2 1/2				•				
4 x 3				•				
6 x 4				•				
8 x 6				•				
1 1/4 x 45°	•							
1 1/2 x 45°	•							
2 x 45°	•		•					
3 x 45°	•		•					
4 x 45°	•		•					
6 x 45°	•							
8 x 45°	•							
2 x 90°			•					
3 x 90°			•					
4 x 90°			•					
4 x 2 x 45°			•					
4 x 3 x 45°			•					
4 x 2 x 90°			•					
4 x 3 x 90°			•					



Knee



Knee 45°




Tee



Tee Y 90°



Reducer Tee Y 45°



Socket



Reducer Socket



U Body



U Body Cap



End Cap



Clean Out

PIPA/FITTING CONDUIT Untuk Pelapisan Kabel

Ukuran	Conduit Pipe 1	Junction Box 2	Conduit Band 3	Conduit Tee 4	Female Adaptor 5	Flexible Conduit 6
20	•	•	•	•	•	•
20 x 1	•	•				
20 x 2		Angle/Through				
20 x 3		•				
20 x 4		•				
25	•	•	•	•	•	•
25 x 1		•				
25 x 2		Angle/Through				
25 x 3		•				
25 x 4		•				



Conduit Pipe




Junction Box



Conduit Band



Conduit Tee



Female Adaptor



Flexible Conduit

Pipa PVC  tersedia dalam dua seri, abu - abu dan putih. Seri abu - abu lebih tebal daripada yang putih masing-masing seri terdiri dari tiga tipe, yaitu tipe AW, yang paling tebal (berkekuatan 10 bar), tipe D (5 bar) dan tipe C, yang paling tipis (non tekanan). Tipe AW dapat digunakan untuk air bertekanan, sedangkan tipe D dan tipe C adalah untuk drainase dan ventilasi.

Pipa PVC putih memiliki ciri - ciri khusus. Tipe AW memiliki garis biru, tipe D bergaris merah dan tipe C polos.

PIPA PVC ABU-ABU



Ukuran Nominal (Inch)	Diameter Luar (mm)	Tebal Dinding (mm)	Panjang (m)
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Tipe AW

1/2	22	2.3	4
3/4	26	2.4	4
1	32	2.5	4
1 1/4	42	2.6	4
1 1/2	48	2.7	4
2	60	3.1	4
2 1/2	76	3.4	4
3	89	4.3	4
4	114	5.1	4
5	140	6.1	4
6	165	7.0	4
8	216	8.9	4
10	267	10.0	4
12	318	11.0	4


Tipe D

1 1/4	42	1.3	4
1 1/2	48	1.4	4
2	60	1.5	4
2 1/2	76	1.7	4
3	89	2.1	4
4	114	2.5	4
5	140	3.1	4
6	165	3.5	4
8	216	4.6	4
10	267	6.0	4
12	318	7.0	4

Tipe C

5/8	17	0.8	4
1/2	22	1.0	4
3/4	26	1.0	4
1	32	1.0	4
1 1/4	42	1.0	4
1 1/2	48	1.2	4
2	60	1.2	4
2 1/2	76	1.3	4
3	89	1.4	4
4	114	1.4	4
5	140	1.6	4

PIPA PVC PUTIH



Ukuran Nominal (Inch)	Diameter Luar (mm)	Tebal Dinding (mm)	Panjang (m)
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Tipe AW


1/2	22	1.6	4
3/4	26	1.8	4
1	32	2.0	4
1 1/4	42	2.3	4
1 1/2	48	2.3	4
2	60	2.4	4
2 1/2	76	2.6	4
3	89	3.1	4
4	114	4.1	4
5	140	5.5	4
6	165	6.4	4
8	216	8.3	4
10	267	9.6	4
12	318	11.0	4

Tipe D

1 1/4	42	1.2	4
1 1/2	48	1.3	4
2	60	1.3	4
2 1/2	76	1.4	4
3	89	1.7	4
4	114	2.1	4
5	140	2.6	4
6	165	3.0	4
8	216	4.2	4
10	267	5.3	4
12	318	6.5	4



Tipe C

5/8	17	0.8	4
1/2	22	1.0	4
3/4	26	1.0	4
1	32	1.0	4
1 1/4	42	1.0	4
1 1/2	48	1.2	4
2	60	1.2	4
2 1/2	76	1.3	4
3	89	1.4	4
4	114	1.4	4
5	140	1.6	4





TALANG AIR SETENGAH LINGKARAN

No.	Keterangan	Nama Umum	Kode Produk		
			Tipe RG 4	Tipe RG 6	Tipe RG 8
1	Gutter Profile	Talang	•	•	•
2	Gutter Cap	Tutup		•	•
3	Gutter Outlet	Corong		•	•
4	Gutter Union	Sambungan		•	•
5	Gutter Angle	Belokan		•	•



Tipe SG 140



Tipe SG 220

TALANG AIR KOTAK

No.	Keterangan	Nama Umum	Kode Produk	
			Tipe SG 140	Tipe SG 220
1	Gutter Profile	Talang	•	•
2	Gutter Cap	Tutup	•	•
3	Gutter Outlet	Corong	•	•
4	Expansion Piece		•	•
5	Gutter Union	Sambungan	•	•
6	Gutter Angle	Belokan	•	•
7	Gutter Bracket	Gantungan	•	•
8	Fixation Clip	Klip	•	•

<http://www.langgeng.com/direct>

LANGGENG DIRECT
Less Time
Langgeng e Shop Solution

Dapatkan kemudahan belanja aksesoris pipa dan talang **LANGGENG** secara lebih cepat dan mudah. Pembelian dapat dilakukan secara on-line melalui website kami. Pesanan akan dikirimkan menggunakan jasa kurir kilat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami sekarang juga.

